

生コンクリート標準価格表

(2026年4月1日改正)

田川生コンクリート協同組合

〒826-0023

福岡県田川市上本町1-43

サンライズ恵比須ビル2階

TEL:0947-44-6022

FAX:0947-85-8522

原材料その他原価に著しい変動があった場合は改正価格でお願いいたします

積算及び購入にあたってのお願い

◎ J I S の主旨に沿って規格品で積算及び購入
願います

※本価格表は普通ポルトランドセメント使用の
配合にて積算しております

※積算及び注文(契約)される場合は呼び強度で
願います

※この価格表には消費税は含まれておりません

スランプ及びスランプフローの許容差 単位: cm

スランプ及び スランプフロー	スランプ及び スランプフロー許容差
2.5	± 1
5 及び 6.5	± 1.5
8 以上 18 以下	± 2.5
21	± 1.5 (注)
45・50 及び 55	± 7.5
60	± 10

(注)呼び強度 27 以上で、高性能 A E 減水剤を使用する場合は、±2 とする

◎品質は日本産業規格 J I S A 5308 の規定による

1. 資料の採取箇所: 工場現場の荷卸し地点
(運搬車の排出口)

2. 供試体の養生: 標準養生 (20±2℃水中)

3. 材 質 基 準: 呼び強度を保証する材齢 (28日)

4. 品 質 基 準: コンクリート呼び強度の保証条件

(A) 1 回の試験結果は、購入者が指定した呼び強度の強度値の 85% 以上でなければならない

(B) 3 回の試験結果の平均値は、購入者が指定した呼び強度の強度値以上でなければならない

空気量の許容差 単位: %

コンクリートの種類	空気量	空気量の許容差
普通コンクリート	4.5	指定した値の ± 1.5
舗装コンクリート	4.5	
軽量コンクリート	5.0	
高強度コンクリート	4.5	

希望納入価格

普通コンクリート (A E 減水剤)

空気量 4.5% (28日材齢) 単位: 円/m³

呼び強度 スランプ cm	18	21	24	27	30	33	36
12 以下	22,850	23,350	24,000	24,450	25,150	25,800	26,300
15	23,000	23,550	24,250	24,700	25,500	26,000	26,500
18・21						26,200	26,700

普通コンクリート (高性能 A E 減水剤)

空気量 4.5% (28日材齢) 単位: 円/m³

呼び強度 スランプ cm	24	27	30	33	36	40	42	45
12 以下	24,550	25,050	25,850	26,550	27,100	28,000	28,350	29,050
15	24,850	25,400	26,200	26,750	27,300	28,200	28,550	29,250
18・21				26,950	27,500	28,500	28,900	29,550

モルタル

(規格外品)

単位: 円/m³

配 合	1 : 1	1 : 2	1 : 3	1 : 4	1 : 5
価 格	42,750	36,300	33,750	31,800	31,150

舗装コンクリート

(28日材齢) 単位: 円/m³

曲げ強度	4.5	
スランプ	2.5 (工場渡し価格)	6.5 (持込み価格)
価 格	26,150	27,150

※ 夜間打設の場合は、別途時間外割増をいただきます

※ スランプ 2.5cm の場合は、ミキサー車による持込みはできません

※ 軽量コンクリート: 価格については協同組合にお尋ねください。

割増及びその他別途料金

1. 特殊配合 : 価格表に表示がない場合は協同組合にお尋ねください
2. セメント品種による値差 : 高炉セメントB種 100円/㎡引きとする
3. 中間強度及びスランプ : 上位ランクの価格を適用する
4. 工場渡し : 700 円/㎡引きとする
5. 水 (小型車含む) : 1 台 15,000円とする (持込み)
6. 骨材 (碎石等) : 8,000円/㎡とする (持込み)
6,000円/㎡とする (引取り)
7. 時間外割増 : (1) 19時以降7時迄に打設の場合は下記の通り加算します
(12時以降のキャンセル料金)
1回打設当たり セット料 150,000円 100,000円
ミキサー車 1台使用につき 50,000円 50,000円
(2) 17時以降19時迄に打設の場合は下記の通り加算します
㎡当たり5,000円とする (但し 3㎡未満は一律 15,000円頂きます)
8. 平日キャンセル : (1) 50 ㎡以上 (小型車 20 ㎡以上) の打設で前営業日の12 時以降
17 時迄 100,000 円 (小型車 50,000 円)
(2) 前営業日の17 時以降及び当日は150,000 円 (小型車 75,000 円)
9. カラーコンクリート・水中不分離性コンクリート・繊維補強材入りコンクリート及び
エアームタルの後処理代 : ミキサー車1台当たり33,000円頂きます
10. 日・祝日割増 : 緊急工事のため日・祝日に打設の場合は下記の通り加算します
セット料 150,000円 ㎡当たり 3,000円
キャンセル料 前営業日の12 時以降 17 時迄 200,000円
前営業日の17 時以降及び当日 300,000円
11. 空積割増 : 2㎡未満の積載の場合は、空積/台当たり5,000円を加算します
12. 小型車割増 : ㎡当たり5,000円とする (但し1.5 ㎡未満は1 台 7,500円頂きます)
13. 山岳割増 : 標高 300m～500mは3,000円/㎡・500m以上は4,000円/㎡を加算します
14. 膨張剤・防水材並びに投入費 : 価格及び投入費については協同組合にお尋ねください

※原材料その他原価に著しい変更があった場合は改定単価でお願いします。

日本建築学会 JASS5 2022 (統計期間 2016年～2025年)

構造体強度補正值 $28S_{91}$ の標準値 (設計基準強度36N/㎡以下)

結合材種類	コンクリートの打込みから28日までの期間の予想平均気温 θ の範囲(℃)		
早強ポルトランドセメント	$0 \leq \theta < 5$	$5 \leq \theta \leq 25$	$25 < \theta$ (注1)
	——	9月16日～6月26日	6月27日～9月15日 (構造体強度補正值 $28S_{91}$) 6
普通ポルトランドセメント	$0 \leq \theta < 8$	$8 \leq \theta \leq 25$	$25 < \theta$ (注1)
	11月30日～2月12日	2月13日～6月26日 9月16日～11月29日	6月27日～9月15日 (構造体強度補正值 $28S_{91}$) 6
中庸熱ポルトランドセメント	$0 \leq \theta < 11$	$11 \leq \theta \leq 25$	$25 < \theta$ (注1)
	11月12日～3月4日	3月5日～6月26日 9月16日～11月11日	6月27日～9月15日 (構造体強度補正值 $28S_{91}$) 3
低熱ポルトランドセメント	$0 \leq \theta < 14$	$14 \leq \theta \leq 25$	$25 < \theta$ (注1)
	10月27日～3月23日	3月24日～6月26日 9月16日～10月26日	6月27日～9月15日 (構造体強度補正值 $28S_{91}$) 0
高炉セメントB種	$0 \leq \theta < 13$	$13 \leq \theta \leq 25$	$25 < \theta$ (注1)
	11月1日～3月17日	3月18日～6月26日 9月16日～10月31日	6月27日～9月15日 (構造体強度補正值 $28S_{91}$) 6
構造体強度補正值 $28S_{91}$ (N/㎡)	6	3	

構造体強度補正值 mS_n の標準値 (設計基準強度36N/㎡超、48N/㎡以下)

結合材の種類	構造体強度補正值	
普通ポルトランドセメント	$28S_{91}$	9
中庸熱ポルトランドセメント	$28S_{91}$	3
	$56S_{91}$	6
低熱ポルトランドセメント	$28S_{91}$	3
	$56S_{91}$	6

※設計基準強度が36N/㎡超え48N/㎡以下の場合、結合材の種類に応じて定める。

注1：暑中期間(日平均気温が25℃を超える期間)

コンクリート試験代行料金表

料 金 明 細 (別途消費税)

単位 : 円

	項 目	単位	現場試験	工場試験
1	試験練り スランプ、空気量、強度 (円柱供試体 6 本)	1 バッチ	—	20,000
2	スランプ、空気量、強度 (曲げ供試体 3 本)	1 バッチ	—	40,000
3	スランプフロー、空気量、強度 (円柱供試体 6 本)	1 バッチ	—	20,000
4	代行試験 スランプ、空気量、強度 (円柱供試体 6 本)	1 式	10,000	5,000
5	スランプ、空気量、強度 (曲げ供試体 3 本)	1 式	30,000	15,000
6	スランプフロー、空気量、強度 (円柱供試体 6 本)	1 式	12,000	7,000
7	追加試験 コンクリート塩分試験	1 回	2,000	
8	圧縮試験用追加供試体	3 本	3,000	
9	曲げ試験用追加供試体	1 本	5,000	
10	テストハンマー試験	1 点	3,000	
11	圧縮試験 (供試体持込)	3 本	2,000	
12	単位水量試験	1 回	12,000	
13	現場養生供試体運搬	1 回	3,000	
14	特殊キャッピング (研磨・硫黄等)	1 面	1,000	
15	外部依頼 近畿大学建築材料実験室	3 本	8,000	
16	福岡県建設技術情報センター	3 本	実費	

- (注) 1. 上表は 8 時から 17 時までの時間内料金です。
 2. 時間外及び日祭日は、上表に 10,000 円を加算致します。
 3. 深夜 (22:00 ~ 5:00) 料金は、上表に 25,000 円を加算致します。
 4. 端面処理の方法によっては、対応できない工場もありますので、ご依頼の際は事前にご確認ください。

縦 割 り 料 金 (別途消費税)

単位 : 円

	項 目	単位	単価
1	スランプ・空気量・圧縮供試体 × 3 回 (定間隔又は指定車輛) ※圧縮供試体 1 ロット 6 本以下	1 ロット	34,000
2	スランプ・空気量 × 1 回、圧縮供試体 × 3 回 (定間隔又は指定車輛) ※圧縮供試体 1 ロット 6 本以下	1 ロット	26,000
3	(高強度コンクリート) スランプ又はスランプフロー・空気量・圧縮供試体 × 3 回 ※圧縮供試体 1 ロット 9 本以下	1 ロット	40,000

- (注) 1. 上記表以外の試験及び圧縮供試体の追加分は、追加料金を加算致します。